

Ringkøbing - Skjern Forsyning A/S
Budget 2025 - resultatopgørelse

DKK	Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
1	Koncernintern omsætning	218.631.565	201.871.399	163.583.440
2	Indtægter ved forbrugerafregning	4.611.000	3.264.000	3.400.999
3	Øvrig omsætning	70.000	240.000	959.411
4	Omsætning	223.312.565	205.375.399	167.943.850
5	Vareforbrug	-143.190.000	-130.871.250	-99.067.776
6	Lønninger og gager, produktion	-43.136.626	-41.309.659	-35.128.866
7	Andre produktionsomkostninger	-22.877.298	-21.947.144	-20.843.331
8	Afskrivninger, produktion	-8.100.000	-6.450.000	-8.058.637
9	Produktionsomkostninger	-217.303.924	-200.578.053	-163.098.610
10	Dækningsbidrag	6.008.641	4.797.346	4.845.240
11	Distributionsomkostninger	0	-40.000	8.768
12	Lønninger og gager, administration	-9.983.265	-9.107.627	-9.005.374
13	Lokaleomkostninger, administration	-940.000	-1.080.000	-646.980
14	Andre administrationsomkostninger	-8.607.606	-7.266.310	-8.124.961
15	Overført til produktionsomkostninger	14.820.298	13.702.644	13.302.175
16	Afskrivninger, administration	-650.000	-900.000	-567.270
17	Administrationsomkostninger	-5.360.574	-4.651.293	-5.042.410
18	Resultat af ordinær primær drift	648.067	106.053	-188.402
19	Andre driftsindtægter	538.000	485.000	633.975
20	Andre driftsomkostninger (udlejningsejendom)	-283.000	-206.000	-211.713
21	Resultat før finansielle poster	903.067	385.053	233.860
22	Indtægt af kapitalandele i dattervirksomhed	30.364.442	14.464.782	10.012.639
23	Finansielle indtægter	0	70.000	196.325
24	Finansielle omkostninger	-227.000	-265.000	-237.023
25	Resultat før skat	31.040.509	14.654.835	10.205.801
26	Skat af årets resultat			-586.291
27	Årets resultat	31.040.509	14.654.835	9.619.510

	Budgetforudsætninger:
4	Timepriser er i udkastet sat til en stigning på 3%
	Betalingsservicegebyr (kr. 8,5) og administrationsgebyr (kr. 12) slås sammen til et administrationsgebyr på kr. 25.

Likviditetsudvikling:

Årets resultat	31.040.509
Afskrivninger	8.750.000
Indtægt af kapitalandele i dattervirksomhed	-30.364.442
Nettolikviditet	9.426.067
Investeringer betalt af løbende likviditet	-6.350.000
Afdrag på lån	-160.000
Likviditet ultimo	2.916.067

Overskudslikviditet dækker likviditetsforskydning tidligere år pga lang leveringstid på biler.

Ringkøbing - Skjern Vand A/S
Budget 2025- Resultatopgørelse



DKK	Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
1	Vandbidrag	18.510.900	17.846.800	17.345.742
2	Faste afgifter	37.212.520	36.211.285	35.356.184
3	Tilslutningsbidrag	1.700.000	1.650.000	1.682.517
4	Årets over-/underdækning	0	0	0
5	Øvrig omsætning	35.000	42.000	92.700
	Tilbageførsel vedr skattesagen			-4.288.963
6	Omsætning	57.458.420	55.750.085	50.188.180
7	Lokaleomkostninger	-842.000	-759.000	-719.237
8	Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	-1.480.393	-1.519.250	-1.225.714
9	Reparation og vedligeholdelse, vandværker	-2.677.273	-2.753.000	-2.280.320
10	Drift af ledningsnet og produktionsværker	-6.881.285	-7.564.577	-5.465.472
11	Energirådgivning	-250.000	-77.500	-1.838
12	Afskrivninger, produktion	-29.560.000	-28.809.000	-28.603.250
13	Produktionsomkostninger	-41.690.950	-41.482.327	-38.295.831
14	Dækningsbidrag	15.767.471	14.267.758	11.892.349
15	Distributionsomkostninger	0	-35.000	-10.290
16	Administrationsomkostninger	-4.108.154	-3.616.315	-3.789.640
17	Resultat af ordinær primær drift	11.659.317	10.616.443	8.092.419
18	Andre driftsindtægter	220.000	220.000	239.484
19	Resultat før finansielle poster	11.879.317	10.836.443	8.331.903
20	Finansielle indtægter	400.000	0	692.264
21	Finansielle omkostninger	-2.527.700	-2.641.000	-2.727.187
22	Resultat før skat	9.751.617	8.195.443	6.296.980
23	Skat af årets resultat	0	0	0
24	Årets resultat	9.751.617	8.195.443	6.296.980

Budgetforudsætninger
Taksten er sat op med 3% og følger Forsyningstilsynets udmeldte økonomiske ramme.

Likviditetsudvikling:

Årets resultat	9.751.617
Tilslutningsbidrag indtægtsført	-1.700.000
Tilslutningsbidrag opkrævet	650.000
Afskrivninger	29.560.000
Afdrag på lån	-4.900.000
Nettolikviditet	33.361.617
Årets samlede investeringer	34.960.575
Likviditet ultimo	-1.598.958

Ringkøbing - Skjern Spildevand A/S
Budget 2025 - Resultatopgørelse



DKK	Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
1	Vandafledningsbidrag	70.500.640	63.835.200	62.367.147
2	Faste afgifter	11.275.200	10.605.000	10.082.762
3	Årets over-/underdækning	0	0	-7.643.291
4	Vejafvanding	2.700.000	1.690.000	2.913.793
5	Tilslutningsbidrag	2.700.000	1.600.000	2.536.225
6	Øvrig omsætning	5.000	35.000	17.156
7	Omsætning	87.180.840	77.765.200	70.273.792
8	Lokaleomkostninger	-620.800	-556.600	-510.829
9	Drift af pumpestation	-8.153.518	-7.816.875	-7.860.866
10	Drift af ledningsnet	-5.272.688	-7.871.250	-5.581.134
11	Afskrivninger transport af spildevand	-51.030.000	-51.641.110	-50.785.965
12	Transport af spildevand	-64.456.205	-67.329.235	-64.227.965
13	Lokaleomkostninger, produktion	-75.000	-55.550	-72.088
14	Andre driftsomkostninger	-1.577.808	-1.774.211	-1.873.686
15	Drift af SRO anlæg	-400.000	-378.125	-383.560
16	Energirådgivning	-125.000	-38.750	0
17	Andre produktionsomkostninger	-2.177.808	-2.246.636	-2.329.334
18	Produktionsomkostninger	-67.254.813	-70.132.471	-67.068.128
19	Dækningsbidrag	19.926.027	7.632.730	3.205.664
20	Distributionsomkostninger	0	-25.000	-75.925
21	Administrationsomkostninger	-3.715.089	-3.316.884	-3.384.535
22	Resultat af ordinær primær drift	16.210.938	4.290.846	-254.796
23	Huslejeindtægt innovest	170.000	170.000	165.530
24	Resultat før finansielle poster	16.380.938	4.460.846	-89.266
25	Finansielle indtægter	400.000	150.000	568.850
26	Finansielle omkostninger	-1.455.702	-1.027.000	-1.405.180
27	Resultat før skat	15.325.236	3.583.846	-925.596
28	Skat af årets resultat			
29	Årets resultat	15.325.236	3.583.846	-925.596

Budgetforudsætninger	
Taksten er sat op med 6% og følger Forsyningstilsynets udmeldte økonomiske ramme.	
Likviditeten er negativ med 22 mio i 2025. De 12 mio dækkes af mindre investeringer i 2024, samt likviditets træk på 10 mio fra tidligere henlæggelse.	

Likviditetsudvikling:	
Årets resultat	15.325.236
Tilslutningsbidrag indtægtsført	-2.700.000
Tilslutningsbidrag sommerhuse	11.500.000
Afskrivninger, transport af spildevand	51.030.000
Afdrag på lån	-1.400.000
Låneoptag byggekredit	
Netto likviditet	73.755.236
Årets samlede investeringer	95.689.151
Likviditet ultimo	-21.933.915

* der er trækingsret på 7 mio i kommunekredit.

Ringkøbing - Skjern Renseanlæg A/S
Budget 2025 - Resultatopgørelse



DKK	Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
1	Vandafledningsbidrag	28.000.000	25.032.200	24.537.794
3	Særbidrag	1.600.000	1.600.000	1.664.739
2	Faste afgifter	5.637.600	5.292.000	5.063.099
3	Årets over-/underdækning	0	0	0
4	Tilslutningsbidrag	91.238	91.238	91.238
5	Øvrig omsætning	3.405.000	4.015.000	856.598
	Regulering skattesag			929.486
6	Omsætning	38.733.838	36.030.438	33.142.954
7	Lokaleomkostninger	-525.800	-556.600	-510.829
8	Lokaleomkostninger, produktion	-460.000	-460.000	-457.831
9	Andre produktionsomkostninger	-1.182.648	-1.143.623	-797.380
10	Drift af renseanlæg	-20.292.339	-19.609.750	-17.649.736
11	Drift af SRO anlæg	-213.000	-189.000	-186.839
12	Drift af gasmotor	31.000	192.000	34.686
13	Energirådgivning	-125.000	-38.750	-4.368
14	Afskrivninger rensning af spildevand	-7.951.000	-8.626.000	-8.143.630
15	Rensning af spildevand	-30.192.987	-29.875.123	-27.205.098
16	Produktionsomkostninger	-30.718.787	-30.431.723	-27.715.927
17	Dækningsbidrag	8.015.051	5.598.715	5.427.027
18	Distributionsomkostninger	0	-15.000	-595
19	Administrationsomkostninger	-3.508.589	-3.169.384	-3.258.324
20	Andre driftsindtægter (tømningsordning)	8.925.000	9.262.500	9.737.193
21	Andre driftsomkostninger (tømningsordning)	-8.925.000	-9.353.196	-10.058.190
22	Årets over-/underdækning (tømningsordning)	0	90.696	320.997
23	Tømningsordning	0	0	0
24	Huslejeindtægt	197.000	170.000	165.530
25	Resultat før finansielle poster	4.703.462	2.584.331	2.333.638
26	Finansielle indtægter	250.000	50.000	1.070.192
27	Finansielle omkostninger	-186.000	-201.450	-197.363
28	Resultat før skat	4.767.462	2.432.881	3.206.467
29	Skat af årets resultat	0	0	0
30	Årets resultat	4.767.462	2.432.881	3.206.467

Budgetforudsætninger	
6	Fast bidrag er reguleret fra kr 252 til kr 261. Variabel takst er ændret fra kr 10,68 til kr 11,20
20	Tømningsordning uændret pris

Likviditetsudvikling:	
Årets resultat	4.767.462
Tilslutningsbidrag indtægtsført	-91.238
Afskrivninger, transport og rensning	7.951.000
Underdækning tømningsordning	-
Afdrag på lån	-750.000
Låneoptag kommunekredit	
Nettolikviditet	11.877.224
Årets samlede investeringer	17.281.657
Likviditet ultimo	-5.404.433

Ringkøbing - Skjern Erhverv A/S
Budget 2025 - Resultatopgørelse



DKK	Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
1	Gadelys	10.909.500	10.987.650	8.999.435
2	Øvrig omsætning	2.432.000	2.578.670	2.998.214
3	Omsætning	13.341.500	13.566.320	11.997.649
4	Eftersyn og vedligehold, gadelysanlæg	-1.210.000	-709.091	-1.823.853
5	Reinvestering, gadelysanlæg	-1.050.000	-500.000	-900.958
6	Vareforbrug LED	-1.500.000	-2.090.909	-1.619.880
7	Køb af strøm	-2.500.000	-2.800.000	-1.037.898
8	Øvrige omkostninger, gadelysanlæg	-830.000	-955.000	-77.494
9	Drift af gadelysanlæg	-7.090.000	-7.055.000	-5.460.083
10	Vareforbrug, øvrig	-2.046.429	-2.259.161	-2.555.579
11	Husleje	-167.300	-177.100	-133.000
12	Andre produktionsomkostninger	-396.082	-349.882	-286.484
13	Afskrivninger, produktion	-2.550.000	-2.750.000	-2.409.082
	Ekstraordinær nedskrivning			-3.077.377
14	Øvrige produktionsomkostninger	-5.159.811	-5.536.143	-8.461.522
15	Produktionsomkostninger i alt	-12.249.811	-12.591.143	-13.921.605
16	Dækningsbidrag	1.091.689	975.177	-1.923.956
17	Administrationsomkostninger	-567.741	-522.565	-549.301
18	Resultat før finansielle poster	523.948	452.612	-2.473.257
19	Finansielle indtægter	0	0	123.564
20	Finansielle omkostninger	-209.821	-266.000	-255.637
21	Resultat før skat	314.127	186.612	-2.605.330
22	Skat af årets resultat	0	0	586.291
23	Årets resultat	314.127	186.612	-2.019.039

Budgetforudsætninger:

- 1 Udskiftning af LED lamper følger planen. Budgettet følger RKSK budget på gadelys.

Likviditetsudvikling:

Årets resultat	314.127
Afskrivninger	2.550.000
Afdrag på lån	-752.500
Låneoptag kommunekredit	
Netto likviditet	2.111.627
Årets samlede investeringer	-2.235.541
Likviditet ultimo	-123.914

Bioenergi Vest A/S
Budget 2025

BIOENERGI VEST

DKK	Beskrivelse	Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
	Varmeforsyning			
	Salg af varme	3.955.000	3.335.000	2.862.813
	Omkostninger varme, køb af el og drift	-2.400.000	-2.080.000	-2.693.861
	Afskrivninger	-850.000	-850.000	-870.878
	Administration	-50.000	-50.000	-64.224
	Renter kredit	-655.000	-355.000	-746.450
	Regulering underdækning varme	0	0	1.512.600
	Varmeforsyning i alt	0	0	0
	Lokaler Innovest			
	Lejeindtægt Innovest	495.000	495.000	482.159
	Lokaleomkostninger Innovest	-10.000	-10.000	-2.223
	Administration lokaler	-40.000	-40.000	-20.000
	Afskrivning lokaler	-364.000	-364.000	-364.036
	Renter lokaler	125.000	-15.000	191.640
	Lokaler i alt	206.000	66.000	287.540
	Årets resultat	206.000	66.000	287.540

	Den variable takst på varme sættes op med 10% grundet stigning i el og gas pris
	Takst variabel kr. 710. Fast afgift uændret pr måned kr. 130.000

Takster 2025 Ringkøbing-Skjern Vand A/s

Sammenligning af Vandtakster					
Tilslutningsbidrag	2025	2024	Ændring i kr.	Ændring i %	
	ekskl. moms	ekskl. moms			
Parcelhus - ejerlejlighed, fritidshus, andelsbolig m.fl.	kr. 16.360	kr. 16.360	kr. -	0,0%	
Ejendomme med flere lejligheder på fælles jordledning og samme matrikel nr.					
	kr. 16.360	kr. 16.360	kr. -	0,0%	
	kr. 8.180	kr. 8.180	kr. -	0,0%	
	kr. 16.360	kr. 16.360	kr. -	0,0%	
	kr. 25.704	kr. 25.704	kr. -	0,0%	
Erhvervsbyggeri	kr. 39.725	kr. 39.725	kr. -	0,0%	
	kr. 60.755	kr. 60.755	kr. -	0,0%	
	Efter aftale	Efter aftale			
	Efter aftale	Efter aftale			
Driftsbidrag					
	kr. 7,13	kr. 6,94	kr. 0,19	2,7%	
	kr. 4,32	kr. 4,21	kr. 0,11	2,6%	
	kr. 2,46	kr. 2,40	kr. 0,06	2,5%	
	kr. 2,15	kr. 2,15	kr. -	0,0%	
Statsafgift pr. forbrugt m3	kr. 6,37	kr. 6,37	kr. -	0,0%	
	kr. 1.474,00	kr. 1.435,00	kr. 39,00	2,7%	
	kr. 2.948,00	kr. 2.870,00	kr. 78,00	2,7%	
	kr. 4.422,00	kr. 4.305,00	kr. 117,00	2,7%	
Fast årlig afgift pr. vandmåler - til og med 2,5 m3	kr. 390	kr. 380	kr. 10,00	2,6%	
	kr. 527	kr. 513	kr. 14,00	2,7%	
	kr. 1.026	kr. 1.026	kr. -	0,0%	
	kr. 1.539	kr. 1.539	kr. -	0,0%	
	kr. 432	kr. 432	kr. -	0,0%	
	kr. 2.658	kr. 2.658	kr. -	0,0%	
	kr. 3.500	kr. 3.500	kr. -	0,0%	
	kr. 1,06	kr. 1,03	kr. 0,03	2,9%	
	kr. 5,53	kr. 5,38	kr. 0,15	2,8%	
Byggevand til større og længerevarende byggeri med målerbrønd	Efter regning	Efter regning			
	525	525	kr. -	0,0%	
	kr. 1.500	kr. 1.500	kr. -	0,0%	
	kr. 310	kr. 310	kr. -	0,0%	
	Efter regning	Efter regning			

2025	2024	Ændring i kr.	Ændring i %
incl. moms	incl. moms		
kr. 20.450,00	kr. 20.450,00	kr. -	0,0%
kr. 20.450,00	kr. 20.450,00	kr. -	0,0%
kr. 10.225,00	kr. 10.225,00	kr. -	0,0%
kr. 20.450,00	kr. 20.450,00	kr. -	0,0%
kr. 32.130,00	kr. 32.130,00	kr. -	0,0%
kr. 49.656,25	kr. 49.656,25	kr. -	0,0%
kr. 75.943,75	kr. 75.943,75	kr. -	0,0%
Efter aftale	Efter aftale		
Efter aftale	Efter aftale		
kr. 8,91	kr. 8,68	kr. 0,24	2,7%
kr. 5,40	kr. 5,26	kr. 0,14	2,6%
kr. 3,08	kr. 3,00	kr. 0,08	2,5%
kr. 2,69	kr. 2,69	kr. -	0,0%
kr. 7,96	kr. 7,96	kr. -	0,0%
kr. 1.842,50	kr. 1.793,75	kr. 48,75	2,7%
kr. 3.685,00	kr. 3.587,50	kr. 97,50	2,7%
kr. 5.527,50	kr. 5.381,25	kr. 146,25	2,7%
kr. 487,50	kr. 475,00	kr. 12,50	2,6%
kr. 658,75	kr. 641,25	kr. 17,50	2,7%
kr. 1.282,50	kr. 1.282,50	kr. -	0,0%
kr. 1.923,75	kr. 1.923,75	kr. -	0,0%
kr. 540,00	kr. 540,00	kr. -	0,0%
kr. 3.322,50	kr. 3.322,50	kr. -	0,0%
kr. 4.375,00	kr. 4.375,00	kr. -	0,0%
kr. 1,33	kr. 1,29	kr. 0,04	2,9%
kr. 6,91	kr. 6,73	kr. 0,19	2,8%
Efter regning	Efter regning		
kr. 656,25	kr. 656,25	kr. -	0,0%
kr. 1.875,00	kr. 1.875,00	kr. -	0,0%
kr. 387,50	kr. 387,50	kr. -	0,0%
Efter regning	Efter regning		

*Bruges til kloakbidrag ved egen boring, fradragsmålere til beregning af spildevands- og rensebidrag, og målerafgift til beregning af statsafgift på egne boringer

Takster 2025 Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S

Sammenligning af Spildevandstakster	2025	2024	Ændring i kr.	Ændring i %
	ekskl. moms	ekskl. moms		
Driftsbidrag				
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 1)	kr. 11,20	kr. 10,68	kr. 0,52	4,9%
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 2) *	kr. 8,96	kr. 8,54	kr. 0,42	4,9%
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 3) *	kr. 4,48	kr. 4,27	kr. 0,21	4,9%
Fast årlig afgift pr. spildevandsstik	kr. 261	kr. 252	kr. 8,73	3,5%
Tømningsordning for septisk slam				
1 årlig ordinær tømning	kr. 750	kr. 750	kr. -	0,0%
Pris pr. m3 for mængder over 3,0 m3	kr. 210	kr. 210	kr. -	0,0%
Opfølgningstur	kr. 750	kr. 750	kr. -	0,0%
Forgæves kørsel	kr. 750	kr. 750	kr. -	0,0%

2025	2024	Ændring i kr.	Ændring i %
incl. moms	incl. moms		
kr. 14,00	kr. 13,35	kr. 0,65	4,9%
kr. 11,20	kr. 10,68	kr. 0,52	4,9%
kr. 5,60	kr. 5,34	kr. 0,26	4,9%
kr. 326	kr. 315	kr. 10,91	3,5%
kr. 937,50	kr. 937,50	kr. -	0,0%
kr. 262,50	kr. 262,50	kr. -	0,0%
kr. 937,50	kr. 937,50	kr. -	0,0%
kr. 937,50	kr. 937,50	kr. -	0,0%

* Ejendomme hvorfra der drives erhverv på markedsæssige vilkår skal betale takst 2 mellem 500 og 20.000 m3 og takst 3 på forbruget over 20.000 m3, hvis ejendommen er tilmeldt trappemodellen.

Takster 2025 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (ledningsnet)

Sammenligning af Spildevandstakster	2025	2024		Ændring i %
	ekskl. moms	ekskl. moms		
Tilslutningsbidrag				
Pr. bolig	kr. 64.896,20	kr. 62.716,38	kr. 2.179,82	3,5%
Pr. bolig, såfremt der kun tillades afledning af spildevand	kr. 38.937,72	kr. 37.629,83	kr. 1.307,89	3,5%
Erhverv – pr. påbegyndt 800 m2 grundareal	kr. 64.896,20	kr. 62.716,38	kr. 2.179,82	3,5%
Erhverv – pr. påbegyndt 800 m2 grundareal, såfremt der kun tillades afledning af spildevand	kr. 38.937,72	kr. 37.629,83	kr. 1.307,89	3,5%
Driftsbidrag				
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 1)	kr. 33,13	kr. 31,20	kr. 1,93	6,2%
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 2)*	kr. 26,51	kr. 24,96	kr. 1,55	6,2%
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 3) *	kr. 13,25	kr. 12,48	kr. 0,77	6,2%
Fast årlig afgift pr. spildevandsstik	kr. 522	kr. 505	kr. 17,00	3,4%

2025	2024	Ændring i kr.	Ændring i %
incl. moms	incl. moms		
kr. 81.120,25	kr. 78.395,48	kr. 2.724,78	3,5%
kr. 48.672,15	kr. 47.037,29	kr. 1.634,86	3,5%
kr. 81.120,25	kr. 78.395,48	kr. 2.724,78	3,5%
kr. 48.672,15	kr. 47.037,29	kr. 1.634,86	3,5%
kr. 41,41	kr. 39,00	kr. 2,41	6,2%
kr. 33,14	kr. 31,20	kr. 1,94	6,2%
kr. 16,57	kr. 15,60	kr. 0,97	6,2%
kr. 653	kr. 631	kr. 21,25	3,4%

* Ejendomme hvorfra der drives erhverv på markedsæssige vilkår skal betale takst 2 mellem 500 og 20.000 m3 og takst 3 på forbruget over 20.000 m3, hvis ejendommen er tilmeldt trappemodellen.

Gebyrer 2025 Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Sammenligning af gebyrer	2025	2024	Ændring i kr.
	ekskl. moms	ekskl. moms	
Administrationsgebyr pr. faktura	kr. 25	kr. 12	13
Betalingservicegebyr	kr. -	kr. 8,5	
Rykkerskrivelse*	kr. 100	kr. 100	-
Inkassomeddelelse*	kr. 100	kr. 100	-
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)*	kr. 750	kr. 750	-
Genoplukning	kr. 550	kr. 550	-
Betalingsaftale*	kr. 200	kr. 200	-
Selvaflæsningskort, rykker	kr. 72	kr. 72	-
Aflæsningsbesøg	kr. 248	kr. 248	-
Gebyr for skønnet aflæsning	kr. 67	kr. 67	
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr)	kr. 100	kr. 67	33,00
Faktureringsgebyr (fakturaer sendt pr. post)	kr. 30	kr. 30	-
Udskrift af regningskopi	kr. 40	kr. 40	-
Kontrol af måler (på eksternt værksted)	kr. 1.236	kr. 1.236	-
Målerundersøgelse på stedet	kr. 350	kr. 350	-
Nedtagning af måler	kr. 575	kr. 575	-
Målergenetablering	kr. 550	kr. 550	-
Afdragsordningsgebyr*	kr. 100	kr. 100	-
Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning)	kr. 1.100	kr. 1.100	-

2025	2024	Ændring i kr.
incl. moms	incl. moms	
kr. 31,25	kr. 15,00	16,3
kr. -		
kr. 100,00	kr. 100,00	-
kr. 100,00	kr. 100,00	-
kr. 750,00	kr. 750,00	-
kr. 687,50	kr. 687,50	-
kr. 200,00	kr. 200,00	-
kr. 90,00	kr. 90,00	-
kr. 310,00	kr. 310,00	-
kr. 83,75	kr. 83,75	
kr. 125,00	kr. 83,75	41,3
kr. 37,50	kr. 37,50	-
kr. 50,00	kr. 50,00	-
kr. 1.545,00	kr. 1.545,00	-
kr. 437,50	kr. 437,50	-
kr. 718,75	kr. 718,75	-
kr. 687,50	kr. 687,50	-
kr. 100,00	kr. 100,00	-
kr. 1.375,00	kr. 1.375,00	-

De med * markerede gebyrer, er fritaget for moms i henhold til Told- og skattestyrelsens afgørelse (SKM2004.273.TSS af 2. juli 2004)

Sammenligning takster 2025 og 2024

Vandtakster	Forbrug m3	2025 incl. moms	2024 incl. moms	Ændring i kr.	Ændring i %
Privatforbruger - familie					
Vandpris forbrugt	100	891,25	867,50	23,75	2,7%
Statsafgift		796,25	796,25	0,00	0,0%
Fast årlig afgift pr. vandmåler		1.842,50	1.793,75	48,75	2,7%
Samlet årsforbrug - familie		3.530,00	3.457,50	72,50	2,1%
Privatforbruger - single					
Vandpris forbrugt	40	356,50	347,00	9,50	2,7%
Statsafgift		318,50	318,50	0,00	0,0%
Fast årlig afgift pr. vandmåler		1.842,50	1.793,75	48,75	2,7%
Samlet årsforbrug - single		2.517,50	2.459,25	58,25	2,4%

Spildevandstakster	Forbrug m3	2025 incl. moms	2024 incl. moms	Ændring i kr.	Ændring i %
Privatforbruger - familie					
Vandaflædningsbidrag forbrugt	100	5.541,25	5.235,00	306,25	5,9%
Fast årlig afgift pr. stik		978,75	946,59	32,16	3,4%
Samlet årsforbrug - familie		6.520,00	6.181,59	338,41	5,5%
Privatforbruger - single					
Vandaflædningsbidrag forbrugt	40	2.216,50	2.094,00	122,50	5,9%
Fast årlig afgift pr. stik		978,75	946,59	32,16	3,4%
Samlet årsforbrug - single		3.195,25	3.040,59	154,66	5,1%

Samlet årsforbrug - familie		10.050,00	9.639,09	410,91	4,3%
Samlet årsforbrug - single		5.712,75	5.499,84	212,91	3,9%

Klimapartnerskab

mellem

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune

Som udmøntning af ejerstrategien er følgende aftale indgået mellem Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune. Senest i 2050 skal Ringkøbing-Skjern Kommune være klimaneutral og klimarobust. Målene gælder for hele kommunens geografi. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at tage lokalt medansvar, at arbejde for at realisere de store forandringer, den grønne omstilling kræver, og aktivere lokale kompetencer og ressourcer. Vi indgår derfor dette klimapartnerskab, for målrettet at arbejde for, at Ringkøbing-Skjern Kommune – som geografisk område – senest i 2050 er:

- Klimaneutral kommune – dvs. at netto-udledningen af CO₂-e er 0 eller derunder
- Robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser, ekstremregn, tørkeperioder og andre klimaforandringer

Ringkøbing-Skjern Kommunes klimaplan fastlægger følgende delmål for udledning og klimarobusthed, som partnerne ved indgåelse af partnerskabet, forpligter sig til at arbejde for i fællesskab:

- 2024: Ringkøbing-Skjern Kommune er selvforsynende med vedvarende energi
- 2025: 50-54% reduktion af CO₂ i forhold til niveauet i 1990
- 2030: 70% reduktion af CO₂ i forhold til niveauet i 1990
- 2040: Ringkøbing-Skjern Kommune er fossilfri kommune

Konkret betyder det, at partnerne i fællesskab, og under hensyntagen til nuancerne i baggrundsbeskrivelsen til partnerskabet, blandt andet vil arbejde for at:

- bruge drikkevand og spildevand til energiproduktion
- udvikle egen energiproduktion, primært i relation til produktionsanlæg
- understøtte energiproduktionen generelt - f.eks. levering af vand til Power to X
- udnytte energien således, at forsyningen (som virksomhed) er selvforsynende med energi

- omstille maskiner og køretøjer til el eller andre klimavenlige drivmidler
- påvirke den nationale økonomiske regulering af forsyningsselskaberne, så den understøtter den grønne omstilling i vandsektoren
- følge udviklingen i reduktion af klimagasser

Ringkøbing, den _____

Jens Jacob Østergaard Kristensen

bestyrelsesformand

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Hans Østergaard, Borgmester

Borgmester

Ringkøbing-Skjern Kommune

Søren Elbæk,

Formand for Erhvervs- Klima og Arbejdskraftudvalget

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ole Nyholm Knudsen,

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Ringkøbing-Skjern Kommune

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Forsyning varetager transport og rensning af spildevand i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er en miljømæssigt afgørende opgave for at sikre de dyrebare vandmiljøer i kommunen. Både transport og rensning af spildevand kræver dog meget energi, med renseprocesserne på rensesanlæggene som de mest energikrævende. Etablering og vedligeholdelse af anlæggene er også klimabelastende.

Følgende muligheder afdækkes i Ringkøbing-Skjern Forsyning for at gøre klimabelastningen fra spildevandsrensningen mindre:

- Reduktion i de mængder klimaskadelige gasser der dannes i spildevandsrensningen.
- Varmeproduktion på spildevand gennem varmepumper
- Levering af spildevand til PtX-anlæg.
- Bruge de arealer hvor anlæggene er placeret til produktion af vedvarende energi.

Ringkøbing-Skjern Forsyning leverer drikkevand til hovedparten af Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere og virksomheder. Produktion og distribution af drikkevand kræver energi ligesom også anlæg og vedligehold af ledningsnet og vandværker gør.

Følgende muligheder afdækkes i Ringkøbing-Skjern Forsyning for at gøre klimabelastningen fra vandforsyningen mindre:

- Anvendelse af drikkevand til energiproduktion ved hjælp af varmepumper
- Bruge de arealer hvor vandværkerne er placeret til produktion af vedvarende energi.
- Påvirke kunderne så de reducerer deres vandforbrug

En udfordring for både vand- og spildevandsområdet er den økonomiske regulering som er pålagt i lovgivningen. Den understøtter ikke nødvendigvis den grønne omstilling, og modarbejder den direkte i mange henseender. Kommunen og byrådet kan her hjælpe Ringkøbing-Skjern Forsyning gennem påvirkning af den landspolitiske dagsorden.

Finansiering af konkrete tiltag vil pga. lovgivningen altid påhvile Ringkøbing-Skjern Forsyning. Ringkøbing-Skjern Kommune kan altså ikke økonomisk understøtte den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Forsyning. Men som planmyndighed, som miljømyndighed, og som ejer kan Ringkøbing-Skjern Kommune understøtte Ringkøbing-Skjern Forsynings klimamålsætninger på den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst mulighederne i sektorkoblinger, hvor et energipotential i én sektor udnyttes i en anden sektor.

En gang årligt vil vi mødes for at gøre status på partnerskabets resultater, så udviklingen evalueres, og målsætningerne korrigeres.

1. Formål og baggrund

- 1.1 Nærværende valgregulativ (herefter "Valgregulativet") fastsætter reglerne for fælles valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S (herefter "Selskaberne").
- 1.2 Forbrugervalget afholdes – og Valgregulativet fastsættes – under hensyntagen til de enhver tid gældende regler om krav til forbrugerindflydelse i vandselskaber i henhold til Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelsesgrundlag og eventuelle administrative retningslinjer.
- 1.3 Ifølge Selskabernes vedtægter skal der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter. For at imødegå risikoen for nødvendigheden af afholdelsen af et yderligere forbrugervalg midt i valgperioden vælges endvidere op til 4 suppleanter for de 2 repræsentanter.
- 1.4 Forbrugerrepræsentanterne vælges ved direkte valg af forbrugerne i Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S i forening.

2. Selskabets vedtægter

- 2.1 Selskabernes vedtægter indeholder de nærmere bestemmelser om valg af forbrugerrepræsentanter, idet nærværende Valgregulativ – udover en gentagelse af disse hovedbestemmelser – indeholder en nærmere uddybning og præcisering af den tekniske gennemførelse af valget.
- 2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

3. Valgtidspunkt og valgperiode

- 3.1 Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted i andet halvår af 2025 og herefter hvert 4. år i perioden mellem august og december.
- 3.2 Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen.

- 3.3 Forbrugerrepræsentanterne indtræder i Selskabernes bestyrelser den 1. januar i året efter valget.

4. Forbrugerstatus og valgret

- 4.1 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som aftager vand- og/eller spildevandsydelser fra Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og/eller Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S.
- 4.2 Det er ikke en betingelse for at opnå forbrugerstatus og dermed valgret efter Valgregulativet, at forbrugeren er ejer af fast ejendom, når blot den fysiske eller juridiske person - som for eksempel som lejer, andelshaver mv. - selv aftager ydelser fra Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og/eller Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S.
- 4.3 Enhver forbruger, jf. definitionen i afsnit 4.1-4.2, har 1 stemme. Dette gælder uanset antallet af adresser forbrugeren aftager ydelser på. Der kan kun afgives én stemme pr. boligenhed i de tilfælde, hvor der bor flere fysiske personer i samme boligenhed (her forstået som hus, lejlighed og værelse med forbrugsinstallation)
- 4.4 Enhver forbruger, jf. definitionen i afsnit 4.1-4.2, har valgret til valget af forbrugerrepræsentanter (og suppleanter).

5. Valgbarhed

- 5.1 Valgbar er enhver myndig, fysisk person, som enten er forbruger eller aftager forsyningsydelser fra Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og/eller Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S, eller er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- 5.2 Personer, som i forvejen sidder som bestyrelsesmedlemmer i et eller flere af Selskaberne kan vælge at kandidere i forbindelse med et kommende forbrugervalg. Såfremt et siddende bestyrelsesmedlem stiller op som kandidat ved et forbrugervalg, vil den pågældende være afskåret fra at deltage i behandlingen af sager, hvor der skal træffes konkrete beslutninger om det pågældende forbrugervalg. Et generalforsamlingsvalgt eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig sidde som repræsentant for forbrugerne, såfremt den pågældende vælges ved et konkret forbrugervalg.

6. Valgledelse

- 6.1 Valget ledes af den siddende bestyrelse i Selskaberne eller af et blandt bestyrelserne udpeget udvalg (herefter "Valgudvalget"), der har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og valgret. Beslutningerne træffes i overensstemmelse med Valgregulativet, vedtægterne i Selskaberne og den til enhver tid gældende bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Personer, der stiller op som kandidater ved forbrugervalget, kan ikke sidde i Valgudvalget eller deltage i bestyrelsernes behandling af sager vedrørende valget.
- 6.2 Bestyrelserne eller Valgudvalget kan udpege en mere teknisk valgledelse, der forestår den praktiske gennemførelse af valget.
- 6.3 Valgudvalget har ansvaret for, at der bliver udarbejdet dokumentationsmateriale fra valget, hvor alle forhold af betydning, herunder referater, indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal fremgå. Dokumentationsmaterialet skal opbevares i 5 år og være offentligt tilgængeligt for Selskabernes aktionær samt stemmeberettigede forbrugere.

7. Valgperiode og annoncering heraf

- 7.1 Valgudvalget fastsætter en periode for valgets afholdelse (herefter "Valgperioden"). Valgperioden annonceres i den lokale presse og på Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' hjemmeside senest 2 måneder før Valgperiodens afslutning.

8. Opstilling af kandidater

- 8.1 Valgudvalget skal samtidig med den i pkt. 7.1 nævnte annoncering, opfordre kandidater til at stille op.
- 8.2 Forslag til kandidater anmeldes på en formular som fremgår af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' hjemmeside. Valgudvalget fastsætter fristen for anmeldelse af kandidater.
- 8.3 En kandidat der bringes i forslag, skal erklære sig villig til at modtage valget til bestyrelserne i de tre Selskaber.
- 8.4 Valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er valgbare. Senest 5 dage før Valgperiodens start skal Valgudvalget offentliggøre den godkendte kandidatliste

på Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' hjemmeside samt ved annoncering i den lokale presse.

- 8.5 Hvis der ved udløbet af den i punkt 8.2 nævnte frist kun er anmeldt 2 kandidater, betragtes kandidaterne som valgt uden afholdelse af valg, såfremt kandidaterne opfylder valgbarhedsbetingelserne.
- 8.6 Ved rettidig modtagelse af mere end 2 kandidater til valget, udfærdiges stemmesedlen med angivelse af samtlige kandidater i tilfældig rækkefølge, idet rækkefølgen afgøres ved lodtrækning forestået af Valgudvalget eller ekstern rådgiver.
- 8.7 Hvis der ved udløbet af den i pkt. 8.2 nævnte frist er anmeldt færre end 6 kandidater, men over 2 kandidater, justeres antallet af det antal suppleanter, som skal vælges, i overensstemmelse hermed, jfr. pkt. 1.2.
- 8.8 Hvis der ved udløbet af den i pkt. 8.2 nævnte frist er anmeldt færre end 2 kandidater, aflyses den planlagte valgaftoldelse, og der annonceres en udskydelse af det tidligere annoncerede valg på Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' hjemmeside og i den lokale presse. Forberedelsen til det udskudte valg gennemføres efter reglerne i nærværende Valgregulativ (idet der sker en tilsvarende justering i forhold til tidsfristerne, således at de valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne snarest muligt efter afholdelsen af de udskudte valg, hvis disse senere valg først måtte være afsluttet efter den 1. januar). En eventuelt allerede tilmeldt kandidat optages dog automatisk på kandidatlisten, såfremt valgbarhedsbetingelserne er opfyldt.

9. Valghandlingen

- 9.1 Valghandlingen gennemføres ved elektronisk afstemning via Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' hjemmeside ved hjælp af MitID eller en anden unik identifikation af forbrugeren.
- 9.2 Stemmeberettigede forbrugere, der ikke ønsker eller ikke er i stand til at afgive stemme på denne måde, kan afgive elektronisk stemme ved fysisk fremmøde hos Ringkøbing-Skjern Forsyning på adressen Ånumvej 28, 6900 Skjern.
- 9.3 Valgudvalget tilser at der føres en valgbog, som med udgangspunkt i Selskabets registreringer af ejendomme, som er tilsluttet, jfr. pkt. 4.1, er udgangspunktet for afgørelsen af forbrugerens valgret.
- 9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

- 9.5 Kandidaternes placering på stemmesedlen afgøres ved lodtrækning på foranledning af valgudvalget.

10. Optælling

- 10.1 Umiddelbart efter valgperiodens udløb foretages optælling af de modtagne, gyldige stemmer.
- 10.2 Optællingen foretages under ledelse af Valgudvalget og ekstern rådgiver. Der udarbejdes protokol over optællingsresultatet og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse.

11. Resultat

- 11.1 De 2 kandidater, som har opnået de højeste antal stemmer ved valget, er valgt som forbrugerrepræsentanter for forbrugerne til Selskabernes bestyrelse.
- 11.2 Kandidater, som herefter ikke er valgt som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser, er herefter valgt som suppleanter i rækkefølge efter det antal stemmer, som de enkelte kandidater har opnået. Det vil sige, at den kandidat, som har opnået tredje flest antal stemmer, er valgt som 1. suppleant – og så fremdeles indtil man har konstateret afstemningsresultatet op til indvalget af 4. suppleant.
- 11.3 I tilfælde af stemmelighed mellem 2 kandidater, afgør den eksterne rådgiver ved lodtrækning, hvilken af kandidaterne, der skal betragtes som valgt som henholdsvis forbrugerrepræsentant, 1., 2., 3. og 4. suppleant.
- 11.4 Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter Valgudvalgets og den eksterne rådgivers godkendelse af protokollen, jf. afsnit 10.2. Offentliggørelsen sker på Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' hjemmeside og i den lokale presse senest 10 dage efter Valgperiodens afslutning.

12. Klage over valget

- 12.1 Klage over valget skal skriftligt indgives til Valgudvalget inden 8 dage efter resultatets offentliggørelse, jf. afsnit 11.4.
- 12.2 Valgudvalget træffer endelig afgørelse om klagen.

13. Udtræden

- 13.1 Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelserne - uanset af hvilken grund – erstattes den pågældende af 1. suppleanten. Såfremt 1. suppleanten imidlertid er blevet forhindret/ikke ønsker at indtræde i bestyrelserne på det pågældende tidspunkt, indtræder i stedet 2. suppleanten i bestyrelserne – og så fremdeles. De samme principper gør sig gældende i tilfælde af en forbrugerrepræsentants forfald af 6 måneders varighed.
- 13.2 Måtte den situation indtræffe, at der på baggrund af forfald blandt forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke længere sidder 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelserne, kan bestyrelserne efter omstændighederne beslutte, at der skal afholdes et nyt, supplerende forbrugervalg, selv om forbrugerrepræsentanternes valgperiode ikke er udløbet, jfr. pkt. 3.2. Holdes der suppleringsvalg i en situation, hvor der fortsat sidder én forbrugerrepræsentant i bestyrelsen, sidder den pågældende fortsat i den resterende del af valgperioden, men der vælges en yderligere forbrugerrepræsentant og suppleanter for begge bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med Valgregulativets bestemmelser herom.


Skjern, den _____ 2025

Godkendt af bestyrelsen for: Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S den _____ 2025.


Karen Brands Vej 139, Hvide Sande er blevet kloakeret:




Arnborgvej 31, Borris bliver kloakeret i uge 49:



Stauningvej 56, Stauning bliver kloakeret i uge 50:



Nymøllevej 4, Ølstrup bliver kloakeret i uge 50:



Driftsrapportering til bestyrelsesmøde den 28. november 2024

Gadebelysning og el

Jeg har herunder kort forsøgt at liste de muligvis relevante anlægsprojekter og driftsopgaver op, som vi i El-afdelingen har arbejdet med siden sidste rapport.

LED-udskiftning

Udskiftningen af gadelamper for 2024 afsluttedes i slutningen af september. Der er i år blevet udskiftet gadelamper følgende steder: i Hover, Muldbjerg, Grønbjerg, Spjald, Brejning, Ølstrup, Bølling, Områder i Tarm (ca. 600 stk.), Skaven, Hemmet, Sdr. Vium, Lyne, Forsum, Ådum, Hoven, Ringkøbing (ca. 500 stk.)

I alt er der skiftet ca. 2.500 gadelamper her i 2024, og efter aftale med kommunen udskiftes det samme antal i 2025.

Øvrige gadelysprojekter

I september måned udskiftedes 50 gamle gadelysmaster i Tarm, hvor de gamle master i tidernes morgen var blevet lavet af brugte fjernvarmerør. Der blev også udskiftet 50 stk. af samme type før sommerferien, som nævnt i sidste rapport.

I oktober færdiggjordes opgraderingen af yderligereto fodgængerfeltsanlæg for kommunen på Søndergade i Hvide Sande. Det sikrer at de fremadrettet lever op til kravene i vejreglerne med den rigtige belysning, korrekt placering og skiltning.

I uge 39 rejstes de nye gadelysmaster i den kommunale udstykning på Fjordparken i Stauning, hvor anlægget blev færdigmonteret og sat i drift.

Sidste år blev der indgået en driftsaftale med Hvide Sande Havn om drift og vedligehold af deres gadelysanlæg på havnens arealer. I efteråret har der været arbejdet med renoveringer og opgraderinger af havnens gadelysanlæg.

I løbet af uge 47 arbejdes der på en lidt speciel opgave for firmaet Terranor, hvor Terranor skal stå for en særtransport for en af deres kunder.

Da transporten er meget høj og bred, kræver det, at der skal fjernes omkring 50 gadelysmaster, nogle elektroniske skilte og indefra belyste fodgængerfeltsskilte (E17) på transportens rute.

Fra tirsdag i uge 47 starter julen allerede rundt i Kommunen. I den forbindelse skal der inden fredag d. 22. november monteres julelys på de store juletræer i Ringkøbing og Skjern, så træerne er klar til at blive tændt sidst på eftermiddagen i de to byer, når Julemanden kommer på besøg. Det store juletræ i Hvide Sande bliver sat op i starten af uge 48, og dette træ skal der sættes lys på inden søndag d. 1/12.

El-opgaver

Elafdelingen udfører løbende opgaver for de andre afdelinger når der renoveres pumpestationer, og etableres nye pumpestationer i forbindelse med kloakering af sommerhusene og separatkloakeringsprojekterne.

Derudover arbejdes der også på at udskifte alle de gamle PS4-styringer med radiokommunikation ud med nye PLC-styringer med GPRS-kommunikation. Alle de gamle PS4-styringer med radiokommunikation i det gamle Holmsland Kommune blev udskiftet før sommerferien, og nu er projektet næsten i mål, med at få skiftet de gamle PS4-styringer ud i den gamle Ringkøbing Kommune.

I efteråret har elafdelingen også hjulpet med at lave den elektriske del af slamudskilningsanlægget på Tarm Renseanlæg.

Sommerhuskloakering

Den første etape i Søndervig er blevet kloakeret i år. Selve gravearbejdet afsluttedes medio november.

Der er sat i alt 249 skelbrønde, 66 Ø600 rensebrønde og 64 pumpebrønde.

En særlig udfordring i Søndervig har været betonveje fra anden verdenskrig. Det blev løst med styrede underboringer, og kun der hvor der er sat pumpebrønde er betonen brækket op. Herefter er betonfelterne blevet retableret.



Derudover har udfordringerne bl.a. været et meget kuperet terræn, sveller i vejene, forskellige asfalt- og flisebelægninger, generelt snævre forhold og matrikulære mærkværdigheder.



Grundet anlægsarbejde ved Strandbyen mangles endnu tilslutning af fire sommerhuse langs Lodbergsvej. Dette udføres april 2025 med en styret boring under asfaltbelægningen i forbindelse med gravearbejde i Lodbergsvej.

Vejene med OB-belægninger (en form for asfalt) afventer med udførsel til efter påske 2025. Grundejerforeningen har valgt at forlænge nogle af vejene med OB-belægning, som de selv afholder udgifterne til.

Generelt er anlægsarbejdet forløbet godt, trods ovenstående udfordringer, og projektet holder budgettet for 2024.

Byggepladsen i den nordlige ende af Lodbergsvej bevares til de næste to etaper, og måske længere hvis det kan aftales.

Der opstartes på Søndervig etape 2 den 6. januar 2025.



Vand (ledningsnet)

Brand midt Vest har været i gang med at teste brandhaner, hvilket har givet anledning til udskiftning af en snes brandhaner som ikke virkede.



Strategi for vandplanlægning

Administrationen er ved at beskrive og fastlægge en strategi for de kommende års vandplanlægning. Strategien skal være en guide til udvælge af vandprojekter de kommende år.

Strategien skal derudover også beskrive hvordan sektionering og vedligeholdelse af ventiler skal gøres, og hvordan lækager fremadrettet lokaliseres.

På Fjord Alle og på Kongevejen i Ringkøbing arbejdes der på en større ledningsrenovering. Det skrider rigtig godt frem på Fjord Alle, men på Kongevejen er der udfordringer med store gamle ledningskanaler til fjernvarmen.

Kongevejen, Ringkøbing

Den gamle støbejernsledning ligger i fortov/cykelsti, hvor der graves op ved hver forbruger i en strækning på 100 meter. Herefter crackes hovedledningen og forbrugerne kobles på efterhånden. Der er gamle fjernvarmekanaler i sydsiden og på nordsiden er alle de andre.



Fjord Alle, Ringkøbing

Ledningsrenovering på Fjord Alle foregår ude i vejen hvor asfalten er skåret op, og stikledningerne skydes under vejen med raket. Stophanen sættes i skel eller lige ved, og som man kan se af nedenstående foto er det ikke altid nemt at komme til. Der skal renoveres 120 meter, hvor en gammel støbejernsledning udskiftes til en Ø90 PE. Der er 12 forbrugere på denne strækning, hvor der også skiftes stophaner.




Spildevand (ledningsnet)

Der er i efteråret blevet kørt TV igennem ledninger der aldrig er blevet TV-inspiceret før. Det har været fra ledningsstørrelse fra Ø160 pvc til Ø1000 beton. Når man kører sådanne ledninger ved man ikke hvad man kommer ud til: Er tilstanden god eller trænger den til renovering? Er der koblet brønde eller anboringer på som ikke skal være der.

Ø1000 betonledning ved Gytjevej, Parallelvej, Hvide Sande

Den 360 meter lange ledning (regnvand) er der brugt en del energi på med oprensning da den var meget sandet til (30-40%). Det er en dykket ledning som render ud i bassin, så den har skullet afproppes ved bassin og sat en pumpe på, for at tømme den for vand.

Ledningens tilstand var fin, så efter oprensning og tv vil den kunne klare mange år endnu. Der blev registreret to ukendte brønde.



Ø160 pvc-ledning, Videbæk

Den 1.800 meter lange ledning, som ligger ud over marker, så også rigtig fin ud. Der var registreret brønde på strækningen, men de var ikke målt ind med GPS, hvilket så blev gjort.



2.2

Overløb

Registrering af overløb indgår i EU's nye byspildevandsdirektiv, og er derfor noget Ringkøbing-Skjern Forsyning arbejder med at få etableret på alle overløbsbygværker. Ringkøbing-Skjern Forsyning har i dag 52 overløb, hvoraf der bliver installeret registrering på de første 9 i år. Derefter er planen at de resterende overløb skal have monteret udstyr til registrering indenfor en 3-årig periode. Udfordringen er at overløbene er udført meget forskelligt og derfor skal klargøringen til registrering "skræddersys" til hvert enkelt bygværk.

Renseanlæg

Tarm renseanlæg (slamudskilningsanlæg)

Slamudskilningsanlægget på Tarm renseanlæg er i opstartsfasen og er et OPI-projekt i samarbejde med rådgivningsfirmaet Krüger. Projektets mål er at udskille de store slamflokke på en anden og billigere måde end den nuværende kendte teknologi og herved opnå en forøget kapacitet på anlægget, uden at skulle bygge mere beton.


Anlægget er færdigmonteret og elentreprisen som udføres af egne elektrikere er også afsluttet.

Krüger testkører anlægget i uge 47 og hvis det går som det skal kan anlægget herefter sættes i drift.

Selv om der er grund til at have høje forventninger til anlægget kan det godt tage lang tid inden der ses et resultat af denne driftsform.

Tarm Renseanlæg (coating af tank)

Tarm Renseanlæg er præget af svovlbrinte fra de lange trykledninger, som pumper spildevandet til anlægget. Svovlbrinte er en meget giftig luftart, som udover at være livsfarlig i større mængder også korroderer betonen i brønde og bygværker. Særligt spildevandet fra papirfabrikken er medvirkende til, at der kommer svovlbrinte til renseanlægget.



For at reducere lugtgener blev der for få år siden investeret i et betondæk til en større tank på renseanlægget. For at forlænge levetiden på dækket, er det blevet coatet i efteråret 2024, jf. foto.

De samlede udgifter til coatingen bliver knap 1,5 mio. kr.

Tarm Renseanlæg (stripper)

Der kommer som sagt store mængder svovlbrinte til renseanlægget via de trykledninger, som leder spildevandet til renseanlægget, og det giver flere forskellige udfordringer. Derfor arbejdes der med at etablere en "stripper", som ved hjælp af kraftig beluftning kan fjerne eller reducere svovlbrinten ved indløbet til renseanlægget.

"Stripperen" er ikke en standardvare, så den udvikles i samarbejde med rådgiver og UPONOR (plastproducent). Da plast er modstandsdygtig overfor svovlbrinte, er det oplagt at etablere "stripperen" i plast. Planlægning og udviklingen er i gang, men "stripperen" forventes først færdig og etableret i løbet af næste år.

Det forventes, at de samlede udgifter til "stripperen" bliver ca. 1,5 mio. kr.

Ringkøbing Renseanlæg

I mange år er der ikke brugt penge til modernisering og opdatering af renseanlægget i Ringkøbing. Renseanlægget fremstår derfor gammelt og slidt. Desuden er der problemer med rådnetanken, som står foran en dyr renovering. Det er derfor

besluttet, at renseanlægget skal gennemgå en omfattende renovering og det er vedtaget, at rådnetanken fjernes, da renseanlægget ikke er stort nok til at gøre den rentabel.

Forundersøgelserne er i gang, og i den forbindelse er renseanlægget målt op og tilstanden vurderet, og der er foretaget geotekniske boringer samt forureningsundersøgelser af jorden. Herudover fornyes lokal- og kommuneplan, så de passer til de faktiske forhold. Skellene er også opmålt og rettet til, da de faktiske forhold ikke passede til kortgrundlaget. Herudover er den eksisterende udløbsledning til fjorden sikret ved en ny deklaration. I foråret afholdtes et vellykket åbent hus-arrangement for naboer og andre interesserede.

Når myndighedsbehandlingen er færdig til foråret 2025, sendes anlægsarbejdet i EU-udbud. Udbudsprocessen omfatter som minimum prækvalifikation, fælles besigtigelse af anlægget, spørgerunder, forhandlingsmøder m.m., og vurdering af tilbuddene. Det forventes at der først ved udgangen af 2025 er valgt en totalentreprenør.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i foråret 2026 og afhængig af den valgte løsning, vil det fortsætte ind i 2027.

Pt. arbejdes med et totalbudget på ca. 50 mio. kr. til renoveringen af renseanlægget. Når det er fastlagt, hvad der præcis skal laves og priserne fra totalentreprenøren er kendt, tages der stilling til, om budgettet – eller projektet – skal revideres.

Bygningsdrift


Varmecentral Søndervig

På Varmecentral Lalandia er opsætning af lejder og faldsikring på taget udført og efterfølgende er det grønne Sedumtag repareret.



Videbæk renseanlæg

På Videbæk Renseanlæg er alle gummifuger udskiftet på slamafvandingsbygningen pga. slitage. Der er også skiftet tag på den gamle kalksilo da der kom vand ind i bygningen herfra.



Udskiftning af mørtelfuger

Der arbejdes i øjeblikket på et udbud der omhandler udskiftning af mørtelfuger. Dette udbud spreder sig over flere lokationer som Birkmosevej 15, Hover Vandværk (trykforøger), Boris Pumpestation og Ringkøbing Vandværk.

Robotplæneklippere

Der arbejdes også på udbud der omhandler to arbejder på Birkmosevej 15 og et udbud på indkøb af robot plæneklipper til Tarm, Tim, og Spjald Renseanlæg samt Skjern Øst Vandværk. Disse forventes udført og igangsat i 2025



Drifts- og vedligeholdelsesprogram

Der er indkøbt et drifts- og vedligeholdelsesprogram (Dalux) der giver et komplet overblik over alle bygninger, assets og dokumenter samt grønne områder. Programmet har en simpel navigation som giver nemt adgang til de mest benyttede informationer om bygningerne og de grønne områder.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har omkring 20.000 m² bygninger og ca. 880.000 m² grønne områder fordelt på 366 lokationer

Spildevand (Projekter)

Torsted

Spildevand fra det lille bysamfund Torsted afledes til et fælles nedsivningsanlæg, der ejes og vedligeholdes af Ringkøbing-Skjern Forsyning. Nedsivningsanlægget fungerer ikke optimalt bl.a. fordi det modtager både spildevand og overfladevand fra Torsted. Et væsentligt tiltag er derfor at få separatkloakeret Torsted så spildevand og overfladevand holdes adskilt. Dele af Torsted er separeret og arbejdet med at separatkloakere resten af Torsted er ved at blive udført. Arbejdet udføres af forsyningens eget entreprenørhold, der normalt kloakerer sommerhuse.

Som en del af separatkloakeringen skal der anlægges et regnvandsbassin, og udfordringen er her, at de områder der er velegnet til placering af et regnvandsbassin, er naturbeskyttede områder. Det er myndighedens vurdering, at der kan blive meget svært at få en tilladelse til anlæg af regnvandsbassin i disse områder. Der er ikke fundet en endelig placering af et regnvandsbassin, og andre teknologier til rensning af regnvand bliver undersøgt.

Nyhavn, Søndervig

Der er blevet lavet et regnvandsbassin udenfor Nyhavnsområdet, som skal håndtere overfladevand fra Nyhavn samt Søndervig by. Overfladevandet bliver løftet op i regnvandsbassinet af en pumpestation, da det flade terræn gør det svært at gravitere naturligt ud.

Der arbejdes i samme ombæring på at få lavet kloak til Strandbyen (Lalandia) i Søndervig. Det betyder at Lodbergsvej skal graves op igen for at kunne håndtere både overfladevand samt spildevand fra den nye udstykning.

Gundesbøl

Ringkøbing Skjern forsyning fornyer spildevandsledninger i Gundesbøl. Tidligere på året er det gamle nedsivningsanlæg taget ud af drift og der er etableret en

pumpestation.

Det er efterfølgende konstateret at ledningerne er i uacceptabel stand.

Udskiftning af spildevandsledningerne og brønde var i udbud i perioden uge 43-45.

Skjern Brolægning vandt udbuddet.

Der har været afholdt opstartsmøde og været dialog med nogle af borgerne i området.

Anlægsdelen forventes opstartet i uge 47 og vare resten af året ud.

Byggemodninger

Byggemodning Kongevejen, Videbæk

Ringkøbing-Skjern Kommune er arbejder på at byggemodne et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk.

I den anledning er Ringkøbing-Skjern Forsyning ved at planlægge et kommende regnvandsbassin og regnvandsledninger.

Strandbyen, Søndervig

Lalandia begyndte i år at bygge 72 ferieboliger ved Lodbergsvej i Søndervig. Området var i spildevandsplanen udlagt som spildevandskloakeret, hvilket betød, at regnvand skulle nedsives. Det viste sig dog, at undergrunden var uegnet til nedsivning, så spildevandsplanen blev ændret. Ændringen medførte, at Ringkøbing-Skjern Forsyning skulle etablere nye regnvandsledninger til de 72 ferieboliger. Det blev projekteret og arbejdet udbudt hen over sommeren i år. Entreprenørfirmaet O. Andersen fra Herning var billigst og fik opgaven. Arbejdet er i gang og forventes afsluttet inden sommeren 2025.

Det forventes, at de samlede udgifter til kloakarbejdet bliver knap 4 mio. kr.

Separatkloakeringsprojekter

Nørregade, Hvide Sande

Arbejdet i Nørregade går efter planen, og skrider stille og rolig frem. Det er en proces der tager lang tid da man nogle steder skal 4 meter i jorden og lægge en Ø1200-ledning ned til at håndtere regnvand fra området.

Der bliver i øjeblikket arbejde med at sætte en pumpestation til spildevandet oppe ved den nye Rema1000 i Hvide Sande. Samtidig bliver der lavet ny cykelsti, fortov og vej på det stykke der har været gravet op.

Der bliver også arbejdet med at gøre klar til den særtransport der skal passere kommunen i start december.

Nørregade bliver asfalteret og åbnet hen over julen inden, den bliver spærret igen i januar.



Stadil

Stadil by skal have udskiftet 2 km kloak til separatkloak og fornyet 1,5 km drikkevandsledninger.

Arbejdet skrider planmæssigt frem. De første 300 meter kloak fra renseanlægget er lavet og arbejdet er nu kommet til bygrænsen. Herfra bliver der etableret regn- og spildevandsledninger samt nye drikkevandsledninger. Derfor er det også naturligt at tempoet bliver nedsat en lille smule, men det forventes at Svingelvej er færdig til februar 2025, hvorefter der startes op på Skelmosevej.

Når der lukkes ned for juleferien, bliver der fyldt op, så folk kan benytte Svingelvej i ferieperioden.

Ud over nye ledninger i Skelmosevej, skal der også laves en sideudvidelse af vejen. For at skolevejen er sikker for børnene i den periode, bliver der lavet et tæt samarbejde med skole- og børnehavelederen, så børn og forældre har fokus på det gravearbejde der kommer til at blive foretaget.

Det er planlagt at asfalt lægges ud ad 5-6 omgange. Første etape asfalt er planlagt når arbejdet kommer indenfor bygrænsen.

Bassinerne ved Svingelvej og Skelmosevej er planlagt til at blive etableret i efteråret 2025, så de er klar til at modtage regnvand når projektet er færdigt.

Hele Stadil By er færdigkloakeret ved udgangen af 2025. Det er derfor planen at nedlægge renseanlægget i 2027, når der er sikkerhed for at alle matrikler er færdigsepareret og har koblet om.