

BIOENERGI VEST

Lalandia Søndervig A/S
LS-faktura@lalandia.dk
EANnr. 5790002503481
Ellehammers Allé 3
7190 Billund

Skjern, den xx. september 2026

Varsel om prisstigning på fjernvarme fra selskabet Bioenergi Vest A/S

I forbindelse med budgetlægning for 2027, varsles prisstigning på 10% på MWh prisen. Stigning på MWh-prisen begrundes med den forventede udvikling af prisniveau på el og gas.

Nærværende 3 måneders varsel er iht. Forsyningstilsynets regler, hvorfor prisændringen vil være gældende fra 1. januar 2027.

MWh-pris

- nuværende takst, 780,50 kr. pr. MWh
- ny pris pr. 1. januar 2027, 858,50 kr. pr. MWh

Fast afgift

Fast afgift vil uændret være på 130.000,00 kr. pr. måned

Afkølingstillæg pr. MWh for manglende afkøling af returvand.

Afkølingstillægget er uændret.

Returvandet skal afkøles til minimum 30 °C, og for hver grad returvandet er over 30 °C tillægges 3% på MWh prisen. Afkølingstillægget beregnes løbende pr. måned ift. afkølingen af returvandet, og ved afregning af varmeforbrug for januar måned 2026 anvendes gennemsnit fra 01.01.26 til 31.01.2026, for februar måned 2026 anvendes gennemsnit fra 01.02.26 til 28.02.2026, og så fremdeles.

Alle oplyste priser er ekskl. moms.

Med venlig hilsen

Bioenergi Vest A/S


Henrik Nissen

Adm. Direktør
Tlf.: 9674 8500
heni@rsforsyning.dk

Vand- og spildevandsprøver

Vand

Koncentrationer i de 5 vandværker 2026



Max. kravværdier:



Nitrat:	50 mg/l
Nitrit:	0,01 mg/l
Arsen:	5 µg/l
Pesticider:	0,1 µg/l
PFAS:	0,002 µg/l

■ Nitrat i mg/l ■ Nitrit i mg/l ■ Arsen i µg/l ■ Pesticider i µg/l ■ PFAS i µg/l

Man kan næsten kun se kurver for nitrat og arsen, fordi koncentrationen af nitrit, pesticider og PFAS ligger under detektionsgrænsen, dvs. at man ikke kan måle nogen af stofferne i drikkevandet.



Spildevand

Tim renseanlæg





Der er ikke krav til kvælstofudledning på Tim renseanlæg

Stadil renseanlæg





Der er ikke krav til kvælstofudledning på Stadil renseanlæg



Tarm renseanlæg



Videbæk renseanlæg





Spjald renseanlæg



Der er ikke krav til kvælstofudledning på Spjald renseanlæg


Grønbjerg renselanlæg




Der er ikke krav til kvælstofudledning på Grønbjerg renselanlæg

Ringkøbing renseanlæg



Udledte mængder Ringkøbing



Udløbsflow Ringkøbing



Hvide Sande renseanlæg



Driftsrapportering til bestyrelsesmøde den 3. september 2026

Gadebelysning og el


Parkeringsplads Nyhavn

I Søndervig er anden og sidste etape af kommunens Nyhavnsprojekt færdiggjort, hvor Ringkøbing-Skjern Forsyning har stået for gadelysdelen i projektet.

I hele projektet skulle der monteres 107 stk. lave belysningspullerter og 25 stk. alm. gadelysmaster.

Dette projekt er fra forsyningens side blevet afsluttet før sommerferien og hele gadelysanlægget er blevet sat i drift derude.


Gadelysplanen over projektet kan ses her:



Parkeringsplads Lalandia

I Lalandias centerområder har forsyningen udført et belysningsprojekt for Lalandia, ifm. en ny parkeringsplads, som de har taget i brug på hjørnet af Søndervig Landevej og Houvig Klitvej. Her er blevet opsat 14 nye gadelysmaster og lavet komplet installation.

Den omtalte nye gadelysinstallations placering kan ses i nedenstående tegning, hvor den nye gadelysinstallation er markeret med en gul polygon:



Fodgængerfelter

I første halvdel af 2026 har vi opgraderet 2 fodgængerfeltsanlæg mere for Kommunen, hvor vi i samarbejde med Kommunen får udvalgte fodgængerfelter lovliggjort med den rigtige belysning i disse fodgængerfelter.


De 2 udvalgte fodgængerfelter er placeret i følgende byer:

- 1 stk. i Faster (Ved Møllebækvej nord/øst for Slumstrupvej/ Præstevejen)
- 1 stk. i Stadil (På Stadilvej nord for Svingelvej, hvor vi også har fjernet et fodgængerfeltsanlæg syd for Svingelvej)

I sidste del af 2026 forventer Kommunen, at der skal laves 8 lignende fodgængerfeltsovergraderingsopgaver.

Karen Brands vej

På Karen Brands Vej i Hvide Sande har forsyningen udført en gadelysopgave for Kommunen på vejstrækningen ned mod Hvide Sande Camping. Den omtalte vejstrækning:



Inden dette gadelysprojekt blev vejstrækningen kun belyst med tre lyspunkter. Projektet udskiftede de tre daværende gamle gadelysmaster med nogle nye og supplerede med etableringen af 4 ekstra lyspunkter, så vejen ned mod campingpladsen har fået en meget bedre belysning.

Udskiftning af LED-armaturer

Lige inden sommerferien blev 2026's udskiftning af ca. 2.500 gadelamper færdiggjort. Udtjente LED-armaturer udskiftes med nye armaturer, som er blevet indkøbt igennem et EU-udbud, hvor der i alt leveres 5.300 stk. armaturer til opgaven.

Udskiftning af gamle LED-armaturer er udført i følgende byer:

- Områder i Ringkøbing
- Områder i Skjern
- Områder i Videbæk
- Herborg
- Dejbjerg

Arbejdet fortsætter i 2027, hvor der også skal udskiftes omkring 2.500 stk.

Elopgaver i driften

Ellers har EI-afdelingen arbejdet med følgende opgaver siden sidste rapportering:

- Renoveringsopgaver på pumpestationer.
- Etablering af nye pumpestationer, både udskiftning af gamle og etablering af nye ifm. separatkloakeringsprojekter.
- Montering af pumpestationerne i sommerhuskloakeringsprojektet i Søndervig samt idriftsætning af disse i samarbejde med pumpestationsmontørerne.
- Ændring af kommunikationen til diverse tekniske anlæg på både vand og spildevand.
- Færdiggørelse af PLC/ SCADA-opgraderingen på Tarm Renseanlæg.

Sommerhuskloakering

Opstarten i 2026 blev stærkt påvirket af en lang periode med både frost og sne. Det resulterede i at projektet blev 3 uger forsinket i forhold til tidsplanen.

Trods disse opstartsvanskeligheder og ydermere en del grundvandssænkning er Klitdalen, Lærkedalen og Skovdalen samt den sydlige og ca. 50 % af den nordlige del af Mågedalen afsluttet.

Nedenstående foto viser omfanget af slanger til grundvandssænkning:



Pumpestation Klitdalen

Hovedpumpestation ved Klitdalen er etableret og der er udlagt stabilgrus omkring.



Dræn på Mågedalen

For første gang i forbindelse med sommerhuskloakeringen har en grundejerforening valgt at lægge dræn ned samtidig med kloakeringen. Det er Mågedalen, som har engageret en entreprenør til at udføre drænarbejdet i koordination med forsyningens kloakering. Det er ikke forløbet helt gnidningsfrit og der er for både forsyningen og kommunen som vejmyndighed høstet nogle erfaringer til eventuelle kommende dræningsprojekter.

Sidste retablering fra 2025

Sand Holms vej blev kloakeret i efteråret 2025, men vejrforholdene tillod først at få fuldendt retableringen med OB-asfalt i foråret 2026. OB er en type asfaltbelægning der bruges meget i sommerhusområderne. Nedenfor er den nye OB-belægning på Sand Holms Vej.



Efterår 2026

De planlagte boringer af hovedledningen til den sidste etape i Søndervig i 2027 er påbegyndt. Der skal bores i alt ca. 1.100 meter.

Start september færdiggøres Mågedalen og der startes op på Sneppedalen.

Ledningsnet (Spildevand og vand)


Ledningsnet på vand:

I maj 2026 opstod en hasteopgave, da kommunen meldte ud på et koordineringsmøde at man ville etablere en svingbane til sværtransporter ved rundkørslen i Søndervig, hvor Søndervig Landevej og Holmsland Klitvej mødes. Lige på det sted ligger vandforsyningsens transmissionsledning Ø400PE samt overgang til den gamle Ø315PVC. Det ville være meget kritisk hvis der skulle ske brud lige der. Derfor var det oplagt at man fik udskiftet den gamle Ø315PVC til Ø400PE nu hvor de skulle til at grave og lave svingbanen. Den første sværtransport var allerede planlagt så det var et kapløb med tiden.

Efter et godt samarbejde med Stauning Maskinstation og kommunen lykkedes det at nå i mål. Stauning Maskinstation var kommunens entreprenør og de udførte også gravearbejdet for forsyningen.

Forsyningens montører svejsede selv rørene sammen og lavede omkoblinger ude på stedet. Det var Villy Poulsen der udførte boredelen under kanalen. Det var ikke det letteste sted at bore, da der er mange fremmede ledninger i området.


Der blev udskiftet 510 meter 315PVC til Ø400PE ledning.



Tilkobling fra den vestlige ende.



Tilkobling fra den østlige ende.



Øget vandforbrug i sommerhusområder

Når de fremtidige renoveringsplaner for vandforsyningen skal lægges, vil det øgede vandforbrug i sommerhusområderne langs klitten indgå. Målinger af trykket i spidsbelastningsperioder ude ved slutforbrugerne viser at det i perioder er på kanten af at kunne følge med.

Ledningsnet på spildevand:

Den varme sommer har gjort asfalten blød. Det resulterer i at der kommer sætninger og huller i vejene hvor vi vil skulle ud og lave spjældarbejde med at udbedre skaderne. Enten er der i en længere periode trukket materialer ind i ledningsnettet ved en dårlig samling eller rotter har kunnet gnave sig ud og lavet reder

Flowprocessen i sådanne opgaver at der oprettes en sag i D&V-systemet (Drift & Vedligehold) hvor montøren udfylder en ordremodtagelse. Det er en mappe hvor der kan lægges billeder ind, og der skrives ind hvad der skal ske og hvad der skal tages højde for.

Sætning No-Bygade, No



Baunbækvej i Tarm



Billede inde fra fælles ledning på Baunbækvej



Ordremodtagelse i D&V

1. **Ordredato ***

04.08.2026



2. **Montørnavn ***

Mdam

3. **Adresse og postnr. + by ***

Baunbækvej, Tårn Ved Bechs hotel

4. **Kontaktoplysninger (navn på kunde, telefonnummer, e-mail mm.) ***

Søren fra kommunen

5. **Problembeskrivelse ***

Vej er faldet sammen lig i kanten af asfalten. Har kørt kamera på hovedeledning og lig ud for huldet i vejen, er der forskudt samling på et rør samt nogle sten i samlingen. Det er ø230 glaseret rør. Dybde 2.15 m. Tænker man kunne sætte 2 foringer også grave der ned af og banke det op igen.

6. **Aftaler med kunde ***

.

Spildevand (Pumpestationer)

Fabriksvej 5, Hvide Sande

På Fabriksvej 5 i Hvide Sande, som bestyrelsen også kom forbi på rundturen i marts, er der gennemført en komplet udskiftning af den eksisterende pumpestation.

Projektet blev forsinket som følge af flere forhold, blandt andet afklaring med kommunen omkring jordgrænsen, som blev ændret på grund af et § 3-område, samt nødvendigheden af at flytte et eksisterende gasrør.

Efter disse forhold var afklaret, kunne arbejdet igangsættes, og den nye pumpestation er nu etableret som en samlet og moderne løsning.

Billeder fra den gamle pumpestation:



Billede af den nye pumpestation:

Ny servicevenlig pumpestationen og elskab. Det lykkes at rykke pumpestationen 2-3 meter tilbage, så cykelstien kom til at køre lige igennem. Overløbet fra pumpestationen er lukket.



Regnvandspumpestation, Hvide Sande

Forsyningens montører er ved at færdiggøre en ny regnvandspumpestation i Hvide Sande, og prøveköring af de tre store 50 kW løftepumper er i gang. Det er et større projekt som er ved nå i mål og i forhold til størrelsen lidt af en milepæl. Når separeringen af regnvand og spildevand skrider frem, bliver stationen dermed klar til at håndtere og flytte overfladevandet. Hver pumpe kan klare 3.279 m³ i timen.



Dejbjergvej 20, Dejbjerg

Den eksisterende pumpestation bestod af én pumpe, ventilbrønd samt overløb.

Den gamle pumpestation er nu udskiftet med en ny og moderne pumpestation med to pumper, som sikrer en mere robust og driftssikker håndtering af spildevandet.

Den eksisterende pumpestation:



Ny pumpestation:



Næste projekt i Dejbjerg bliver at sætte indsats i en gammel pumpebrønd. Det kan lade sig gøre hvis brønde er dyb nok samt diameter er stor nok. Så kan en opgravning undgås.

På billede ses den indsats som er klar til montering. Den afsluttes med en top i aluminium.



Stabelhøjvej, Lyne

I Lyne er den eksisterende pumpestation på Stabelhøjvej blevet udskiftet. Den gamle pumpestation var udført med kun én pumpe, og for at øge driftssikkerheden er den erstattet af en ny pumpestation med to pumper.

I forbindelse med projektet var det desværre ikke muligt at fjerne overløbet. Undersøgelser har vist, at der er registreret seks fejlkoblinger blandt de 12 ejendomme, som er tilsluttet pumpestationen. Fejlkoblingerne skal håndteres, før overløbet kan fjernes endeligt.

Den eksisterende pumpestation:



Ny Pumpestation:




Lyne tankanlæg

På Lyne tankanlæg er anlægget blevet ombygget og færdiggjort med en række forbedringer, herunder etablering af ny elinstallation, montering af omrører og motorventiler samt mulighed for at lede regnvandet uden om bassinet.

Med disse tiltag kan det eksisterende bassin på ca. 650 m³ nu anvendes til opsamling af fællesvand i forbindelse med overløb. Det giver en væsentlig forbedring af anlæggets kapacitet.

Tidligere har der været registreret omkring 150–200 større og mindre overløb. Med den nye løsning forventes antallet af overløb at blive reduceret markant til få hændelser, som fremover kan registreres og måles.



Pumpestation på Holstebrovej, Ringkøbing

Pumpestationen som ligger på Holstebrovej ved Ringkøbing, er blevet et vigtigt knudepunkt.



Mængderne til pumpestationen er løbende blevet større i takt med udbygningen af ledningsnettet.

I dag modtager pumpestationen spildevand fra Rindum, Lem, Ølstrup, Hover, Hee og No. I fremtiden forventes Vedersø Klit, Vedersø, Stadil, Tim og Grønbjerg ligeledes at blive tilsluttet pumpestationen. Herfra pumpes spildevandet videre til Ringkøbing Renseanlæg gennem en ca. 2.800 meter lang Ø350 mm trykledning.

For at sikre, at pumpestationen er dimensioneret korrekt til de fremtidige belastninger, har rådgiverfirmaet Ucon beregnet de forventede fremtidige spildevandsmængder. Beregningerne har dannet grundlag for valg og dimensionering af de nye pumper.

Valget er faldet på to 45 kW Sulzer-pumper, som tilsammen kan håndtere en pumpekapacitet på op til 110 l/s svarende til ca. 396 m³/h.

Renseanlæg

Svovlbrintebekæmpelse og renovering af sand- og fedtfang på Tarm rensesanlæg

Arbejdet med at bekæmpe svovlbrinte i spildevandet til Tarm Renseanlæg går så småt i gang. Første etape er at føre spildevandet fra Sonoco over i et anlæg kun til håndtering af spildevand fra virksomheden. Den endelige udformning afventer Sonoco som i disse uger igangsætter et forsøg med tilsætning af biocid til deres spildevand for at afdække om det kan nedbringe svovlbrintedannelsen i spildevandet fra virksomheden.

Resultatet af dette forsøg afventes før de endelige streger på udformning af anlægget til denne spildevandstrøm kan sættes.

Bekæmpelse af svovlbrinte på rensesanlægget skal være på plads inden renoveringen af sand- og fedtfanget, som er meget nedbrudt af svovlbrinte, kan påbegyndes.

Tidshorisonten er udgangen af 2026.

Forbedret rensning for fosfor på Videbæk Renseanlæg

Inden 22. december 2027 skal udledningen af fosfor fra Videbæk Renseanlæg være max. 0,1 mg/l, hvilket kræver en bedre teknologi end der i dag forefindes på anlægget. Forventeligt skal der installeres filtrering på afløbsvandet for at nå så langt ned i fosforkoncentration.

Der arbejdes pt. på udarbejdelse af udbudsmateriale til et funktionsudbud.

Vandværker

Lybæk Vandværk


Der køres forsøg med henblik på at afstrippe aggressiv CO₂ i vandet fra Aquatarium og det tyder på at vi kan gøre det for forholdsvis små omkostninger.

Aggressiv CO₂ angriber installationer og giver derfor forkortet levetid på både vandværkets installationer og ledningsnettet ud til forbrugerne.

Bygningsdrift


Toiletbygninger

Der er lavet udbud på 3 toiletbygninger som opstilles på 3 forskellige adresser i Lem, Lyne og i Hoven. Disse toiletter skal opstilles for at overholde reglen for udekørende personale, med hensyn til afstand til nærmeste toilet. Dette udbud er færdigt og afventer de nødvendige landzonetilladelser.




Renovering af overbygning på Ristebygværk

Der er igangsættes en renovering af overbygningen på ristebygværk på Hvide Sande Renseanlæg, da bygningen er medtaget af det aggressive miljø. Det planlægges at opbygge den med et træskelet, da det er forventningen at dette bedre kan klare det aggressive miljø.





Rørlager og brandplaner, Innovest

For at opnå en bedre drikkevandssikkerhed er rørlageret blevet opdelt fra et stort til to lagerrum, sådan at materialerne til drikkevand separeres fra de øvrige materialer. Dette krævede en brandvæg, som blev lavet ud fra en beregning af brandbelastningen af en certificeret brandrådgiver. Herefter udarbejdedes en bygningsgennemgang med fokus på brand, som også opdaterede brandplanerne for hele Innovest, da der er lavet flere ændringer igennem årene.



Udskiftning af gummifuger, Innovest

Innovest er fyldt 10 år og det begynder at kunne mærkes på vedligeholdelsen. De vandrette fuger på bygningen trænger til en udskiftning, i alt ca. 2000 lbm. Det forventes koste ca. 300.000 kr., men den endelige pris kendes først når der er lavet udbud på opgaven.



Anlægsrapportering til bestyrelsesmøde den 3. september 2026

Overløb

Forsyningen er i mål med at montere udstyr på alle 58 overløb. Tilbage er opgaven med at få opsamlet data fra dem alle, dette arbejde pågår året ud.

Ringkøbing-Skjern Kommune er i gang med de første tilladelser, men det må forventes at tage et stykke tid inden det er

Separeringsprojekter


Der er i øjeblikket kloaksepareringsprojekter i Kloster, Lem, Hvide Sande og Troldhede og alle projekter forløber som planlagt.

I Kloster er man foran tidsplanen og håber at kunne afslutte separeringen 1/2-1 år før den oprindelige tidsplan, hvor projektet skulle afsluttes med udgangen af 2029.

I Hvide Sande holder projektet stadig sommerpause.

I Lem, Hvide Sande og Troldhede forventes det at etapeplanerne justeres ifm. den pågående budgetlægning for at få enderne til at nå sammen økonomisk. Alle projekter kan derfor blive forlænget 1-2 år.

Separering i Troldhede:



Renovering af vandedninger

Ringkøbing-Skjern Forsyning har siden seneste afrapportering:

- Afsluttet renovering på Åboulevarden i Tarm. VKA var entreprenør på projektet
- Etableret ny ledning på Voldbjergvej for at imødekomme det øgede forbrug. Munck har været på projektet som entreprenør. Ledningen er overvejende etableret ved styret boring.



- Renoveret vandedning på Fladbjergsvej Klegod. Renoveringen har reduceret vandtabet i området fra ca. 40% til 1%. Reduktionen medfører at fokus flyttes til andre område langs klitten.
- Renovering af vandedninger på Kosigvænget i Bork. Der har været flere brud i sommerhusområdet og særligt anboringerne ved målerbrønde har været utætte. Karsten Sørensen har været entreprenør på projektet.



Resten af året arbejder RSF med:

- Udskiftning af vandedning på Vellingvej og Bellisvej i Ringkøbing. Her skal der bl.a udskiftes 112 m eternitledning mens resten af ledningerne er støbejern.

Ledningen udskiftes fordi det er en vigtig forsyningsledning til at forsyne Ringkøbing øst. VKA er entreprenør på projektet som kræver certifikat til håndtering af asbest.

- Renovering af ledninger på Gammeleng i Bjerregård.
- Ny ledning rundt om Tim Kirkeby, til at imødekomme det stigende forbrug i området. Ledningen vil skulle udføres udelukkende med eksterne, da forsyningens egne ressourcer er allokeret på de andre projekter.

Rute 15

Vejdirektoratets udvidelse af Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing går snart i gang og medfører en del ledningsomlægninger af forsyningens spildevand- og regnvandsledninger.

Forsyningen forhandler i øjeblikket med Vejdirektoratet om at lande på de mindst indgribende løsninger.


En del af grunden hvor Aquatarium ligger bliver reduceret og regnvandsbassin skal omlægges for at få plads på det areal der bliver tilbage. Parkeringsforholdene skal også ændres.

Opsund forsvinder fra kortet og tilbage er kun Ungdomsskolen nord for byen som der skal etableres en ny spildevandsløsning til.

Ved rundkørslerne ved Ringkøbing og Røgind Kro skal der laves flere omlægninger af forsyningens vandledninger – forventeligt inden udgangen af 2026.

Derudover vil der være mindre omlægninger langs hele strækningen som vi skal have udført eller senest ifm. Vejdirektoratets arbejde.

Hele spørgsmålet om ekspropriation og erstatning er endnu ikke forhandlet på plads.



Fra Vejdirektoratets hjemmeside

Rammeaftale og styrede underboringer og rørsprængninger

Der har været afholdt udbud på nye aftaler om udførelse af styrede underboringer og rørsprængninger – tjenesteydelser som jævnligt benyttes både på spildevands- og vandprojekter.

Aftalerne løber 2 år med mulighed for forlængelse i 1+1 år.

JTM Boring A/S vandt aftalen med rørsprængninger, mens Søren Knudsen A/S vandt aftalen med udførelse af styrede underboringer.

Udvalgte KPI'er til bestyrelsen 1/1 - 30/6 2026

	RS Forsyning	RS Vand	RS Spildevand	RS Renseanlæg	RS Erhverv
Omsætning	88.369.793	28.098.372	41.292.214	16.406.289	6.130.595
Budgetteret omsætning	112.438.856	27.372.736	39.620.088	16.309.000	7.198.748
Produktions omkostninger	83.789.404	7.343.597	28.585.677	5.926.061	5.259.437
Budgetteret produktions omk	104.837.356	8.598.958	29.024.054	5.672.300	6.554.814
Administrations omkostninger	10.766.105	2.270.714	1.992.097	1.908.295	306.581
Budgetteret administrations omk	10.842.819	2.301.182	2.055.244	1.802.824	322.008
Investeringer	4.618.651	10.306.628	44.701.456	2.031.446	1.009.611
Årets budgetteret investeringer	7.050.000	25.414.000	90.788.000	37.711.250	2.200.000
Samlet lån ved kommunekredit	14.546.531	170.029.234	223.462.294	22.481.574	10.690.910

Kommentarer:**RS Forsyning**

På grund af periodeforskydninger i datterselskabernes anlægsinvesteringer, er omsætning samt produktionsomkostninger mindre end forventet.

RS Vand

Omsætning og omkostningerne er på niveau med forventet. Der er udført anlægsinvesteringer for 40% af årets budget

RS Spildevand

Omsætningen er lidt større end forventet, idet der tilsluttes flere spildevandskunder bla sommerhuse.

Omkostninger og anlægsinvesteringer følger budgettet og forventningerne.

Der er i perioden hævet 10 mio kr på byggekredit.

RS Renseanlæg

Omsætning og omkostninger er på niveau med forventet.

Anlægsinvesteringerne i Ringkøbing rensesanlæg er forsinket, og dermed vil anlægsbudgettet for 2026 ikke blive brugt

RS Erhverv

Omsætningen er under forventet, pga periodeforskydninger i etablering af RKSK nye LED belysning.

Anlægsinvesteringerne i egne gadelamper følger forventningerne.